
STAHLBAND - UMREIFUNGSGERÄT

Artikelnummer	Тур	Ausführung
L62A33213	A 332 Fromm	Stahlband - Verschlussgerät 13 mm
L62A33316	A 333 Fromm	Stahlband - Verschlussgerät 16 mm
L62A33319	A 333 Fromm	Stahlband - Verschlussgerät 19 mm

A332/333

Das Stahlband-Umreifungsgerät zeichnet sich aus, durch den hülsenlosen Verschluss; ein geringes Eigengewicht (3,4 bzw. 3,9 kg), geringen Kraftaufwand, einfache Bedienung, geringen Verschleiß, robuste Bauweise und ermöglicht eine Vertikalund Horizontalumreifung für 13, 16 oder 19 mm Bandbreite.








STAHLBAND

- · Hochwertiges Band aus Walzstahl
- · Abgerundete Kanten
- Sehr hohe Festigkeit, zum
 Umreifen von schweren Lasten

Artikelnummer Bre	eite Stärke	Wicklung	Ausführung	Gewicht je VPE
L25SW135BL 13	mm 0,5 mm	Scheibe	gebläut	ca. 19 kg
L25SW135WB 13	mm 0,5 mm	Scheibe	blank	ca. 19 kg
L25SW165BL 16	mm 0,5 mm	Scheibe	gebläut	ca. 24 kg
L25PW165BL 16	mm 0,5 mm	Packen	gebläut	ca. 48 kg
L25SW165WB 16	mm 0,5 mm	Scheibe	blank	ca. 24 kg
L25SW251WB 25	mm 1,0 mm	Scheibe	blank	ca. 39 kg



Scheibenwicklung

STAHLBAND-ABROLLER

Artikelnummer	Ausführung	
L67ABROLLPW	Mit Ablagekasten: vollverzinktes, äußerst robustes Modell,	
	bestens für Arbeiten im Freien geeignet, außenliegende	
	Spezialbremse verhindert unnötiges Nachlaufen des Stahlbandes	
L67ABROLLSW	Sehr stabiler, unverwüstlicher Abroller. Die Seitenteile sind aus	
	2,5 mm dickem Stahlblech und für höchste Beanspruchung	
	geeignet. Auch zum Unterstellen unter den Packtisch geeignet.	
	Er ist mit leicht laufenden Hartgummirädern ausgestattet.	

STAHLBAND-SCHERE

Verstärkte Spezialstahlbandschere bis 32 x 1,0 mm Bandbreite/Bandstärke







www.papke.de